


# アロマウェブオイルキャッチャー



主原料は  
アイソタクチックポリプロピレン



柔軟な繊維タイプ  
簡単に裂いて  
必要分だけ使える！



さらにちぎってボリュームは  
自由自在



細やかな繊維が  
まんべんなく油を吸着

●吸着性能 (保証値でなく代表値です)  
水面にサンプルを5分浮かべ、金網上に引き上げて  
5分間放置後測定した重量

| 油種     | 吸着能力 (g/g) | 吸着速度(秒) |
|--------|------------|---------|
| B重油    | 15         | 55      |
| 灯油     | 11         | 2       |
| 軽油     | 11         | 3       |
| マシン油   | 17         | 150     |
| サラダオイル | 18         | 55      |

例: B重油吸着量: 100g/枚(吸着材の重量)  $100g \times 15g(\text{B重油}) = 1.5\text{リットル/枚}$

| 長さ(cm) | 幅(cm) | 厚さ(mm) | 重量/枚(g) | 枚数/箱(枚) |
|--------|-------|--------|---------|---------|
| 50     | 50    | 4.5    | 100     | 100     |

## 柔軟な繊維

従来品の布タイプと比べ  
繊維をほぐして広げ 大きさが自由自在に  
まんべんなく油を吸着できる。

## 経済的

使う分だけ ちぎって吸着。  
だから使い残すムダがない。  
※油絞り出し再使用可の場合も有り

## 衛生的

食品衛生法の規格試験適合。  
だから飲食業界・ご家庭でも  
利用可能！

## 床・路面上の水濡れ油の現場に！

道路工事の雨天時の油漏れ時にも  
水を残して油を効率的に吸着。

## 工場構内で大量の油を流した時に！

『一晩敷き詰めておくだけで 綺麗に拭き取った  
ように油が吸着できた』(重機メーカー)

## ご利用場面

- ・工場施設・自動車整備工場・ガソリンスタンドの床等での漏油処理
- ・機械、車輛などの油汚れの拭き取り
- ・道路工事の漏油処理に(雨天時にも作業性が良いと評判です)
- ・ドレーン内の濾過材として(但し油凝固材との併用は回避下さい)
- ・調理場での油飛散時、てんぷら油処理
- ・石油ストーブ用 ポリタンクの下敷きに(液ダレを防ぎます)

## 保存時のご注意

長期保存が可能ですが 直射日光・火気・高温は回避下さい。

## 廃棄について

原則 産廃処理です。但し 通常処理の場合は 事前に自治体へ廃棄の可否  
や方法をご相談願います。

# アロマウェブオイルキャッチャーで油の拭き取りテストをしました

